

Boulangerie • Pâtisserie • Glacerie

Luc Genot

Chaussée de Namur 18
5537 ANNEVOIE
082 / 61 30 65



Friterie snack

La Casa

Steack – assiette américaine – boulettes sauce tomate
carbonade – durum – pitta – beefburger

Possibilité de se restaurer à l'intérieur ou à l'extérieur

*Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
Fermé le mardi*

**33b, rue des Six Bras
5170 PROFONDEVILLE (Bois-de-Villers)**

Editeur responsable
DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville.

2007

PERIODIQUE *ESCADRIER D-2-2* BIMENSUEL *24* N°6 Décembre 2007

Déposé à la poste de
Fosses-la-Ville

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur



0.6 € Gratuit pour les membres

ADRESSES UTILES

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

Président:

Mr BARTHELEMY Claude
rue de Vitrival, 34
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.31.54

Achats en commun:

Mr LEFEVRE Raoul
rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.20.86(soir)

Vice-présidents:

Mr ROBERTI Philippe
ferme Malplaquée, 11
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.29.67

Rapporteurs de conférence:

Mr JANSSENS André
rue des Forges, 16
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.14.73

Trésorier:

Mr VAN RUYMBEKE Bernard
rue Van Campenhout, 26
1040 Bruxelles
tél.: 02/734.88.81
Compte U.R.R.W.:
350-4106035-47
Section de Fosses-la-Ville

Rédaction de la revue:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Secrétaire:

Mme DOUMONT Françoise
rue Gustave Boccart, 10
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.39.94

**Chroniqueur de la flore
et bibliothécaire:**

Mr CHABOT Camille
rue St Roch, 107
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.29.06

Site WEB :

<http://www.laplanchedenvol.be>

La recette du mois

Filet de porc aux prunes

Ingrédients pour 6 personnes :

- 1 filet mignon de porc de 500 gr environ
- 4 prunes
- 500 gr de champignons
- 500 gr de pommes de terre
- 15 cl de crème
- 10 gr de beurre
- ½ litre de lait
- 1 cuillère de miel
- poivre et sel

Préparation :

Colorez dans le beurre le filet mignon. Poivrez. Mettez-le dans un plat et enfournez 20 à 25 minutes à 180°. Epluchez les pommes de terre et faites-les cuire. Puis réduisez en purée avec un peu de lait et de crème. Faites revenir les champignons lavés et émincés.

Laissez-les cuire 5 minutes environ. Coupez les prunes en deux et dénoyautez-les. Enfournez-les dans un plat arrosé de miel pendant 8 minutes à 180°. Tranchez le filet et servez avec la garniture.

Conférence du 8 décembre

Claude BARTHELEMY présidera un débat ayant pour sujet le calendrier apicole du 31 janvier au 31 mars.

Après cette activité s'ouvrira l'assemblée générale où l'on demandera à chacun de proposer des idées, des applications, des améliorations, des suggestions de façon à ce que notre section soit encore plus performante l'année prochaine.

Nécrologie

Notre membre assidu, Serge Gillard, vient de perdre sa jeune épouse. C'est avec tristesse que notre section présente ses sincères condoléances. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à ses enfants, beaucoup de courage pour surmonter cette pénible absence.

Cotisation 2008

Merci de verser votre cotisation 2008 de 20 € au trésorier lors de notre prochaine conférence ou au compte de la section de Fosses-la-Ville : 350-4106035-47, ajoutée de 52 cents pour les frais d'envoi de la carte.

Extraits de croyances, légendes et dictons de la pluie et du beau temps

Décembre trop beau, été dans l'eau

Lorsqu'il fait éclair en hiver, bientôt neige ou pluie
et tempête en hiver

S'il neige à la Saint Raymond (7 janvier), l'hiver sera
long

A la Saint Hyppolite (30 janvier), bien souvent l'hiver
nous quitte

Effets des carences polliniques sur le développement d'une colonie d'abeilles

Grâce aux capacités de stockage de pollen dans la ruche, une colonie peut supporter de courtes périodes sans arrivage de pollen. Mais quand ces périodes sont trop fréquentes, ou quand elles durent trop longtemps, ou lorsque la diversité des pollens ramenés à la ruche est insuffisante, des risques de carences protéiques existent. Leurs conséquences sont plus ou moins importantes en fonction du niveau du déficit.

On identifie deux périodes où un déficit dans l'alimentation protéique (faible disponibilité ou mauvaise qualité nutritive) est particulièrement néfaste aux colonies : le printemps et la fin de l'été.

Le printemps :

Au printemps, la reprise de l'élevage est retardée jusqu'à l'apport de pollen frais quand il n'y a pas de stock dans la ruche.

Une situation de carence quantitative en pollen entraîne une diminution des soins au couvain. Certaines larves sont sous-alimentées, les cellules où elles se développent sont mal operculées. Un phénomène de régulation de la population peut être observé dans la ruche : les larves les plus jeunes sont éliminées pour ne laisser que les plus âgées, qui n'ont plus besoin de consommer du pollen. Si la carence se prolonge, c'est toutes les larves qui verront leurs soins diminuer.

La fin de l'été et la préparation à l'hivernage :

La fin de l'été est une période cruciale pour la ruche, puisque les ouvrières qui naissent au courant des mois d'août et septembre devront être suffisamment fortes pour vivre durant les mois d'hiver, jusqu'à la reprise de la reine, au début du printemps suivant.

A cette période, les situations de carences polliniques peuvent mettre en danger la capacité d'hivernage des colonies et ce de plusieurs façons :

Les conséquences de cette étude sont considérables et ne plaident pas en faveur de l'apiculture aux Pays-Bas. Le colza a disparu, la bruyère décline et l'avenir de l'apiculture sera concentré dans les zones urbaines où il y a des arbres et des buissons, mais là aussi, avec quelques restrictions. Malgré cela, on constate un manque d'abeilles pour polliniser les vergers. Voilà une situation pleine de contradictions n'est-ce pas ?

Les temps changent, peut-être l'apiculture devra-t-elle changer aussi. A l'avenir, aurons-nous encore besoin des abeilles pour avoir des fleurs ? En tant qu'apiculteurs, y sommes-nous préparés ? Accepterions-nous de réduire notre cheptel apicole si on nous le demandait ? Ou bien, notre avenir est-il lié aux plantes génétiquement modifiées pour lesquelles le rôle des pollinisateurs cessera d'être important avec des fleurs qui seront dépourvues de nectar et même de pollen !

Voilà beaucoup de questions contradictoires pour nous qu'en pensez-vous ?

Le coin du philosophe

Quand nous nous sommes connu ma femme et moi, nous étions si timide que nous n'osions nous regarder.
Maintenant on ne peut plus se voir.

Raymond DEVOS

A quoi bon apprendre ce qu'il y a dans les livres
puisque ça y est déjà

Sacha GUITRY

La fidélité, c'est une forte démangeaison avec défense
de se gratter

Aurélien SCHOLL

On se marie par manque de jugement. On divorce par
manque de patience. Et se remarie par manque de mémoire.

André ROUSSIN

Questions contradictoires. Par Ko ZOET

(Article tiré d'une revue apicole des Pays-Bas)

Les abeilles sont de bons pollinisateurs indispensables pour la production de notre nourriture. Les apiculteurs sont bien conscients de ce rôle et font tout leur possible pour faire passer le message. En dehors de l'abeille protégée par l'homme, il y a beaucoup d'autres pollinisateurs qui ont leurs propres circuits de vol et de flore à visiter. Mais si l'on sait que l'homme ne vit pas toujours en bonne intelligence avec l'homme, on peut admettre que la même mésentente existe chez les insectes. On peut même se demander s'il est naturel qu'il y ait des abeilles (protégées) dans les lieux où il y a de moins en moins de fleurs sauvages.

De nombreux savants déclarent que les abeilles ont une influence négative sur l'existence et la reproduction des pollinisateurs sauvages et c'est un sujet considéré comme suffisamment important chez nous pour que le Gouvernement ait créé une commission scientifique composée de membres connaissant bien l'apiculture, l'agriculture et l'entomologie pour étudier ce problème au maximum. N'oublions pas qu'au Pays-Bas, il est difficile de trouver un bout de terrain qui ne soit pas cultivé.

La première conclusion faite sur le terrain dans l'île de TEXEL (île de la FRISE), c'est qu'il y a une forte compétition entre les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Là où il y a beaucoup d'abeilles, les autres insectes ont une courbe de production réduite à cause du manque de nourriture. La commission préconise de ne pas placer de ruche dans les petits parcs naturels de moins de 2 ha. Pour les autres lieux sauvages où poussent la bruyère et la lavande maritime, on ne recommande pas plus de 1 à 2 ruches par ha et seulement pendant la période de floraison ; et ces ruches doivent être groupées. Cependant, certains membres de la commission n'ont pas voulu signer cette recommandation.

- Si les apports de pollen à la ruche sont interrompus (période de disette), un blocage de ponte de la reine est à craindre : les larves seront moins nombreuses, et la population d'abeille d'hiver sera réduite, diminuant ainsi les chances de passer l'hiver et risquant d'altérer la vigueur de redémarrage de la colonie au printemps suivant (moins de butineuses, donc des rentrées d'aliments réduites).

- Si la récolte de pollen en fin de saison n'est pas interrompue par des périodes de disette, mais si du pollen de mauvaise qualité est récolté massivement, un affaiblissement ou même une perte de la colonie est aussi à craindre au moment de la préparation des abeilles d'hiver. Les apports continus font que la reine continue à pondre normalement, mais les nombreuses larves sont alors alimentées avec un aliment insuffisamment nutritif : les ouvrières qui naîtront seront plus petites, et surtout auront une durée de vie réduite. Si cette durée de vie est trop courte pour permettre de passer l'hiver, la colonie meurt pendant la saison froide. Si la colonie arrive tout de même à passer l'hiver, elle apparaît tout de même très affaiblie au début du printemps suivant.

Important : C'est ce phénomène qui est souvent observé par les apiculteurs à la sortie de l'hiver alors que la situation semblait favorable à l'automne : réserve de miel et de pollen abondante, colonie vigoureuse. Lors des dépérissements en sortie d'hiver, certains apiculteurs mettent en cause le pollen qui contiendrait des résidus de pesticides. A cette période de l'année, le pollen peut effectivement être responsable de cet affaiblissement, mais à cause de sa piètre qualité nutritive.



La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6
FOSSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92
Fax. 071/72.58.21

Vous propose

- STOCK - BRICO - TEXTILE
- DRIVE IN - MATERIAUX DE CONSTRUCTION - BOIS
- A.D. DELHAIZE ALIMENTATION

Les magasins sont ouverts tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche midi.



COMBUSTIBLES

**Charbons
Mazout
Diesel**

TOUTES QUANTITÉS

ETABLISSEMENTS
DEBEHOGNE-EFFINIER

Rue Sinton 26
Fosses-la-Ville

Tél. 71.10.46
71.24.34
71.35.71

S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h.

- Pour chiens et chats:
ROYAL CANIN, BENTO, EUKANUBA, FROLIC,
PEDIGREE PAL, WHISKAS, PURINA DOG CHOW, ...
- Tous les aliments et accessoires pour vos animaux
- Tout pour le jardin:
engrais, plants de pdt, semences, phytos...

LOCATION WC

ANCIA Serge

Fax:083/65.73.31

GSM.0475/76.49.71

