



La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6
FOSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92
Fax. 071/72.58.21

Vous propose

- STOCK - BRICO - TEXTILE
- DRIVE IN - MATERIAUX DE CONSTRUCTION - BOIS
- A.D. DELHAIZE ALIMENTATION

Les magasins sont ouverts tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche midi.

S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h.

- Pour chiens et chats:
ROYAL CANIN, BENTO, EUKANUBA, FROLIC,
PEDIGREE PAL, WHISKAS, PURINA DOG CHOW, ...
- Tous les aliments et accessoires pour vos animaux
- Tout pour le jardin:
engrais, plants de pdt, semences, phytos...

Editeur responsable
DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville.

Belgique-België
P.P.- P.B.
6220 Fleurus
BC 23173

PERIODIQUE *FSCADRILLE B-2-2-2*
BIMESTRIEL

2009

N°3 Juin 2009

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur



Le 13 juin à 14h
Visite guidée : Botanique apicole
A la ferme Malplaquée

0.6 € Gratuit pour les membres



COMBUSTIBLES

**Charbons
Mazout
Diesel**

TOUTES QUANTITÉS

ETABLISSEMENTS

DEBEHOGNE-EFFINIER

Rue Sinton 26
Fosses-la-Ville

Tél. 71.10.46
71.24.34
71.35.71

ADRESSES UTILES

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

Président:

Mr DEBRICHY Pierre
rue François Dive, 39
5060 Falisolle
tél.: 071/76.09.64
Gsm : 0478/521.682
pierre.debrichy@skynet.be

Achats en commun:

Mr LEFEVRE Raoul
rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.20.86 (soir)

Vice-présidents:

Mr ROBERTI Philippe
ferme Malplaquée, 11
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.29.67

Rapporteurs de conférence:

Mr JANSSENS André
rue des Forges, 16
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.14.73

Trésorier:

Mr VAN RUYMBEKE Bernard
rue Van Campenhout, 26
1040 Bruxelles
tél.: 02/734.88.81
Compte U.R.R.W.:
350-4106035-47
Section de Fosses-la-Ville

Rédaction de la revue:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Chroniqueur de la flore et bibliothécaire:

Mr CHABOT Camille
rue St Roch, 107
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.29.06

Secrétaire:

Mme DOUMONT Françoise
rue Gustave Boccart, 10
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.39.94

Site WEB :

<http://www.laplanchedenvol.be>

Président d'honneur:

Mr BARTHELEMY Claude
rue de Vitrival, 34
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.31.54

Conférence du 13 juin 2009

Botanique apicole avec la visite guidée par Monsieur Eric Melin des jardins du Lac de Bambois. Rendez-vous chez Philippe Roberti à la ferme Malplaquée de Sart-Saint-Laurent à 14 h

L'entrée avec réduction pour groupe sera de 2,5 € par personne.

Bleuet des champs – *Centaurea asteraceae*

Vivace de la famille des composées elle pousse dans un sol alcalin et humide avec une exposition ensoleillée. Floraison de mai à août.



Cette fleur de couleur bleue vif est composée de plusieurs petites fleurs en forme de trompette. Elle ne sent pas, mais grâce à sa couleur elle attire les abeilles. La plante même à une hauteur de 60cm avec des feuilles linéaires vert-grisâtre. Fleurs comestible, très décorative sur les plats de légumes et viandes et pour aromatiser les tisanes.

Elle donne un miel d'assez bonne qualité, de couleur bleutée (jaune clair à vert) au parfum d'amande légèrement amer, au goût caractéristique. Les abeilles y récoltent un nectar de couleur verte.

La recette du mois Soupe de framboises à la rhubarbe

Ingrédients pour 4 personnes :

- 200 ml de jus d'orange sanguine
- 200g de rhubarbe épluchée coupée en morceaux
- 400g de framboises (200g + 200g)
- 50g de sucre semoule
- 50g de miel liquide

Préparation :

Dans une casserole, porter à ébullition le jus d'orange sanguine, la rhubarbe en morceaux, le sucre, le miel et laisser cuire 15 minutes. Ajouter 200g de framboises et mixer le tout. Incorporer le reste des framboises et placer au congélateur minimum 2 heures. Ne pas oublier de mettre 4 raviers ou 4 verres à glace à rafraîchir. Vous pouvez ajouter un peu de glace pilée au moment de servir, ce qui donne un effet pailleté au mélange.

Le coin du philosophe

Ne cherche pas le bonheur, fais-le.

Quand la chance frappe à leur porte, bien des gens ne font que se plaindre du bruit.

Nos désirs sont comme des enfants, plus on leur cède, plus ils deviennent exigeants.

Etre joli ce n'est pas l'essentiel. C'est comme le papier autour du cadeau.

Extraits de croyances, légendes et dictons de la pluie et du beau temps

Soleil de juin luit de grand matin

Si le brouillard reste bon matin, pluie ne passe pas

En juillet pluie du matin est bonne en grain

Après grande sécheresse, grande pluie. Après grande
pluie, mauvais temps

Les fleurs de saison

Fleurissant en juin :

Framboisier, cotonéaster, thym commun, moutarde des champs, trèfle blanc, trèfle hybride, ronce, centaurée, vesce à épis, héraclée, vipérine, vigne vierge, bourrache, luzerne cultivée, chèvrefeuille des bois, tilleul, troène, circe, mauve, salicaire, bourdaine, châtaignier, phacélie à feuilles de tanaisie, réséda, rose églantier, phacélie à feuilles de tanaisie, réséda, rose églantier, sauge, spirée (pollen) pavot, sumac de virginie.

Fleurissant en juillet :

Berce du caucase, épilobe en épi, lavande, chardon, eupatoire, grande bardane, campanule gantelée, rose trémière, joubarde, menthe, sophara du Japon angélique sauvage, solidage verge d'or, symphorine.

Résumé de la conférence de Mr Michel Poncelet sur sa méthode apicole

Celui-ci possède plus ou moins 25 ruches réparties en Famenne et dans les Ardennes. Il a la particularité de fonctionner avec des ruches Langstroth. Elles lui permettent d'intervenir facilement les corps et hausses en fonction des saisons et des besoins en utilisant les méthodes Genonceaux et Demarée afin d'éviter l'essaimage et de renforcer la colonie.

Mr Poncelet utilise constamment la balance, ce qui lui permet de d'évaluer à tout moment le poids du miel rentré en fonction de chaque période. Il compare ainsi l'activité du rucher Ardennais du rucher des Famenne. Par exemple on peut constater que la récolte en Famenne se termine vers le 25 juin et celle des Ardennes vers le 31 juillet.

Il a élaboré des graphiques, que nous avons visionnés et qu'il a commentés, des 2 régions en fonction de la flore et des périodes

Son but est en priorité l'apport de miel, sa production annuelle voisine la tonne. Il n'est pas intéressé par l'élevage de reines, préférant s'adresser aux spécialistes.

Il préconise les réunions de colonies en fin de saison (septembre)

Voici une méthode proposée pour limiter, voir éviter, l'essaimage à répétition et de ce fait un affaiblissement de la colonie entraînant une perte de production.

1. Clipper légèrement la reine, pour l'empêcher d'entraîner l'essaim loin de la ruche. Les abeilles reprennent le chemin de la souche.
2. Ecouter le chant des futures reines (pendant quelques minutes), tous les jours
3. Si chant il y a, éliminer les cellules royales le lendemain.

Comme d'habitude la conférence s'est terminée par une succession de commentaires et discussions intéressants émis par les apiculteurs.

Pose de ruchettes pièges

Pour essayer de retenir les essaims que l'apiculteur n'a pu prévenir, il peut se confectionner des ruchettes destinées à les piéger. Ces pièges sont composés d'une ruchette de 5 à 6 cadres contenant 2 cadres bâtis mais propres. Cette ruchette sera installée en hauteur entre 1,5 m et 4 m dans des arbres qui ont déjà attiré des essaims. Il est courant que les essaims s'accrochent toujours au même endroit. Il semblerait, et des études actuelles semblent le confirmer, que les essaims suivant les courants telluriques du réseau Hartmann se fixent aux points d'intersections. La géologie est une activité qui recueille chaque jour de plus en plus d'adeptes et il serait intéressant d'avoir des renseignements plus précis concernant ce phénomène. La ruchette sera orientée sud/sud-est, à l'abri du vent et protégée du soleil et de la pluie.

Pour attirer les abeilles, il existe des crèmes odorantes avec lesquelles on enduit le devant de la ruche et le toit, mais pas l'intérieur. Certains produits à l'air libre ont un effet attractif qui peut être répulsif dans un espace clos. Il existe même à l'heure actuelle des leurres qui contiennent la phéromone de Nasanov, qui ont le pouvoir d'attirer les abeilles et de retenir les essaims en l'absence de reine et que l'on peut se procurer dans les boutiques spécialisées. Ces produits ont une durée de vie limitée et l'application doit être renouvelée tous les 8 jours. Ces ruchettes doivent être surveillées régulièrement au moins deux fois par semaine, d'une part pour récupérer et transvaser les essaims capturés, d'autre part pour lutter contre les attaques de fausse-teigne notamment fin juin, début juillet.

Facteurs favorisant l'essaimage

Ils sont certainement plus nombreux que ceux que nous citerons avec certaines interactions que nous connaissons et d'autres que nous ignorons. Dans une ruche qui se prépare à essaimer, nous observons ou constatons :

- que ce sont les reines âgées qui essaient le plus souvent. Peut-être, la cause réside-t-elle dans la diminution de la quantité émise de « substances royales » inhibitrices de cellules royales ? A contrario, on peut observer l'essaimage d'une reine d'un an.
- une surpopulation d'abeilles engendrant la congestion de la colonie, les ouvrières « messagères » ne transportent plus ou difficilement « les substances royales »
- une barbe sur le devant d'une ruche annonce bien souvent l'essaimage
- une « classe » de jeunes ouvrières dont les nourrices plus importantes qu'à l'habitude, cela n'est pas surprenant : l'essaim qui part construire sa vie ailleurs a besoin de jeunes abeilles, au meilleur potentiel de longévité pour assurer un élevage futur dont les naissances n'interviendront pas avant 21 jours.
- restriction de la surface destinée à l'élevage de couvain dont la cause peut-être soit une ponte prolifique, soit des rentrées de nectar importantes, soit la conjugaison des deux. Le mois de Mai correspond bien à une période de floraison abondante.