



La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6
FOSSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92
Fax. 071/72.58.21

Vous propose

- STOCK - BRICO - TEXTILE
- DRIVE IN - MATERIAUX DE CONSTRUCTION - BOIS
- A.D. DELHAIZE ALIMENTATION

Les magasins sont ouverts tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche midi.

S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h.

- Pour chiens et chats:
ROYAL CANIN, BENTO, EUKANUBA, FROLIC,
PEDIGREE PAL, WHISKAS, PURINA DOG CHOW, ...
- Tous les aliments et accessoires pour vos animaux
- Tout pour le jardin:
engrais, plants de pdt, semences, phytos...

Editeur responsable
DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville.

Belgique-België
P.P.- P.B.
6220 Fleurus
BC 23173

PERIODIQUE *FSCADRIE D-2-2-2*
BIMESTRIEL

2010

N°3 Juin 2010

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

Le 12 juin à 14h
A la ferme Malplaquée
Mr DEFAYS - l'abeille solitaire

0.6 € Gratuit pour les membres

ADRESSES UTILES

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

Président:

Mr DEBRICHY Pierre
rue François Dive, 39
5060 Falisolle
tél.: 071/76.09.64
Gsm : 0478/521.682
pierre.debrichy@skynet.be

Vice-présidents:

Mr ROBERTI Philippe
ferme Malplaquée, 11
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.29.67

Trésorier:

Mr VAN RUYMBEKE Bernard
rue Van Campenhout, 26
1040 Bruxelles
tél.: 02/734.88.81
Compte U.R.R.W.:
350-4106035-47
Section de Fosses-la-Ville

Secrétaire:

Mme DOUMONT Françoise
rue Gustave Boccart, 10
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.39.94

Président d'honneur:

Mr BARTHELEMY Claude
rue de Vitrival, 34
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.31.54

Achats en commun:

Mr LEFEVRE Raoul
rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.20.86(soir)

Rapporteurs de conférence:

Mr JANSSENS André
rue des Forges, 16
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.14.73

Rédaction de la revue:


Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Chroniqueur de la flore et bibliothécaire:

Mr CHABOT Camille
rue St Roch, 107
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.29.06

Site WEB :

<http://www.laplanchedenvol.be>



COMBUSTIBLES

**Charbons
Mazout
Diesel**

TOUTES QUANTITÉS

ETABLISSEMENTS

DEBEHOGNE-EFFINIER

Rue Sinton 26
Fosses-la-Ville

Tél. 71.10.46
71.24.34
71.35.71

Bibliothèque

Rappelons que nous sommes affiliés à la revue « l'Abeille de France ». Ce magazine est disponible en bibliothèque.

Voici quelques sélections :

Avril 2010

- révélations sur les derniers instants de l'atterrissage des abeilles
- tout ce qui touche à l'essaimage
- les fabacées (trèfle)
- pesticides, plantes génétiquement modifiées, et autorisation de mise sur le marché. Quelles conséquences pour les abeilles

Mai 2010

- il y a 50 ans, arrivée de l'extracteur
- la récolte de miel et les conseils d'interventions
- bien faire et le faire savoir
- la généralisation des néonicotinoïdes en agriculture

Prochaine conférence le samedi 12 juin 2010

La prochaine conférence sera présentée par monsieur DEFAYS avec pour thème « l'abeille solitaire ». Lieu de rendez-vous habituel : local de conférence de Philippe ROBERTI, ferme Malplaquée, Sart-Saint-Laurent, le samedi 12 juin 2010 à 14h.

Les fleurs de saison

Fleurissant en juin:

Framboisier, cotonéaster, thym commun, moutarde des champs, trèfle blanc, trèfle hybride, ronce, centaurée, vesce à épis, héraclée, vipérine, vigne vierge, bourrache, luzerne cultivée, chèvrefeuille des bois, tilleul, troène, circe, mauve, salicaire, bourdaine, châtaignier, phacélie à feuilles de tanaïsie, réséda, rose églantier, phacélie à feuilles de tanaïsie, réséda, rose églantier, sauge, spirée (pollen) pavot, sumac de virginie.

Fleurissant en juillet:

Berce du caucase, épilobe en épi, lavande, chardon, eupatoire, grande bardane, campanule gantelée, rose trémière, joubarde, menthe, sophara du Japon angélique sauvage, solidage verge d'or, symphorine.

Le coin des bonnes affaires

Un apiculteur généreux de notre section a décidé de réduire son nombre de ruches WBC. Il propose d'en offrir une dizaine à des apiculteurs motivés. Tél : 071/79 94 90 (Saint Gérard).

Résumé de la dernière conférence

Découverte d'une autre apiculture, était le thème développé par monsieur DEJALLE Georges. 2 chalets protègent les 32 ruches armoires à double parois. Les ruches, qui sont toutes construites par le conférencier et son beau-père menuisier, sont différentes des modèles classiques mais composées de cadres idéal standard. Le très important cadre témoin est divisé en 2 parties et l'arrière est vitré permettant ainsi une appréciation de l'état de la colonie sans ouverture pendant les mois d'hiver. L'aménagement étudié d'une cheminée d'aération naturelle facilite l'oxygénation et diminue l'humidité. Chaque ruche est dotée d'une large planche d'envol permettant un atterrissage confortable. Les fiches rédigées hebdomadairement accompagnent les ruches. Le renforcement des faibles colonies s'effectue en prélevant des cadres dans les ruchettes accompagnatrices. Le quart des cadres de hausse est renouvelé annuellement. Les reines marquées ne sont pas d'un type particulier.

L'extraction s'effectue dans un local très propre et bien achalandé à une température de 28°, avec déshumidificateurs. Le miel est stocké dans des frigos et conditionné par réchauffement à la demande.

Deux traitements successifs sont appliqués, après prélèvement des hausses, avec des molécules différentes afin d'éviter une résistance aux produits ; le thymovar et l'acide formique semblent être utilisés. Le nourrissage est une préparation de miel avec 20% d'eau après cristallisation.

En conclusion, cette méthode donne de bons résultats mais n'est pas accessible à tous les apiculteurs étant donné la complexité de fabrication du matériel mis en œuvre. Il faut toutefois reconnaître que tous les éléments constitutifs utilisés ont été minutieusement étudiés.

La recette du mois

Poitrine de porc grillée au miel et aux épices

Ingrédients pour 4 personnes :

- 12 tranches de poitrine de porc
- 2 cuillères à soupe de miel liquide
- 5 cl d'huile d'olive
- 1 cuillère à soupe de sauce soja
- 1 cuillère à café de graines de cumin
- 1 cuillère à café de cury en poudre
- 2 pincées de poudre de noix de muscade
- ½ cuillère à café de cannelle en poudre
- ½ cuillère à café de poudre de paprika
- tomates fraîche pour accompagner.

Préparation de la marinade :

Dans un poêlon, faire tiédir à feu doux le miel et la sauce au soja mélangés. Incorporer ensuite toutes les épices ainsi que l'huile d'olive et bien mélanger. Disposer ensuite les tranches de poitrine de porc dans un plat creux et y ajouter la marinade au miel et aux épices. Recouvrir ensuite le plat d'un film alimentaire transparent, et laisser reposer la marinade au moins 2h au frais.

Grillade des tranches de poitrines de porc :

Après le temps de marinade, égoutter les tranches de poitrine de porc après les avoir retiré de la marinade. Faire cuire ensuite celles-ci pendant 5 à 8 minutes, soit sur un barbecue, soit à sec dans une poêle bien chaude.

Présentation :

Servir les tranches grillées et encore tièdes sur un lit de tomates. Un vin d'Anjou blanc bien frappé sera le compagnon parfait pour déguster cette recette.

Extraits de croyances, légendes et dictons de la pluie et du beau temps

Pluie de juin ruine le moulin

Soleil de juin luit le grand matin

Juillet sans orage, famine au village

Juillet ensoleillé remplit cave et grenier

Le coin du philosophe

Les absents sont toujours assassinés à coups de langue.

Dieu aide tous ceux et celles qui veulent vraiment
s'aider... et le gouvernement s'occupe de tous les
autres.

Le sac à main des femmes est une vraie trousse à outils,
comme en trimballent les plombiers. Et toute la journée,
dès qu'elles ont un moment, elles réparent.

Tu dis que tu aimes la nature et tu la pollues, tu dis
que tu aimes les fleurs et tu les coupes, tu dis que tu
aimes les animaux et tu les tues, alors quand tu dis que
tu m'aimes, j'ai peur.

Origine de l'abeille Buckfast

La race Buckfast a été créée par le Frère Adam, voilà 80 ans, au monastère de Buckfast, dans la région du Devon, située au sud-ouest de l'Angleterre. Cette création n'est pas le fruit d'un programme génétique particulièrement élaboré, mais d'une dure réalité apicole. En effet, la maladie de l'île de Wight, c'est-à-dire l'acariose, a complètement anéanti l'abeille noire anglaise au début de ce siècle. En 1917, le Fr. Adam, fraîchement promu responsable du rucher du monastère, devait donc dès le début faire face à une catastrophe apicole sans précédent.

Tout le monde ignorait à cette époque l'origine du mal qui avait également réduit à quelques unités le rucher du monastère. Pourtant une constatation s'imposa très vite : toutes les ruches survivantes hébergeaient une reine étrangère ou une descendance directe de celle-ci.

La race italienne de l'époque, de couleur jaune cuir, et non jaune clair, dénommée Ligurienne, se faisait spécialement remarquer par la résistance à cette mystérieuse épidémie. Elle avait été importée au rucher du monastère juste avant l'épidémie.

A vrai dire le Fr. Adam assistait, désarmé, à une impitoyable sélection naturelle qui élimina totalement, en peu d'années, l'abeille anglaise, la sœur de l'abeille noire française. Cette rapide disparition, aussi totale que radicale, d'une excellente race locale, parfaitement adaptée à son biotope, a provoqué chez le Fr. Adam une remise en question des vieux principes selon lesquels l'abeille du terroir est la plus apte à affronter les vicissitudes de son milieu !

Dans les ruches survivantes, une reine italienne, fécondée par des mâles noirs anglais, se fit remarquer par ses qualités exceptionnelles de butineuse, et sa résistance à l'acariose. C'est de cette souche qu'est parti ce qui devait devenir la race Buckfast. Voilà, en résumé, l'origine de cette abeille, telle que l'explique en détail, le Fr. Adam dans ses trois livres :

- « A la recherche des meilleures races d'abeilles »
- « Ma méthode d'apiculture »
- « Les croisements et l'apiculture de demain »

La fleur mellifère du mois

Classification : angiosperme

Famille : composées

Période de floraison : mars à novembre

Type de fruit : akène de type samare

Méthode de dissémination : le vent

Biotope : prairies, bois clairs, clairières, chemins, ...

Les racines sont du type pivotant, charnue pénétrant profondément dans le sol, ce qui permet de résister au gel intense. La partie aérienne meurt à la fin de l'automne, mais repousse dès la fonte des neiges, et la floraison survient une vingtaine de jours après la repousse. Une autre floraison de moindre importance se produit parfois en fin d'été. On remarque également que la base des feuilles reste au niveau du sol et qu'ainsi la tige n'en porte pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tige du pissenlit ne porte pas une fleur mais des centaines, rassemblées dans le réceptacle.

Les organes mâles, sur les ligulées, sont les étamines (il y en a 5, soudées entre elles par leurs extrémités). L'extrémité des étamines s'appelle l'anthère, c'est la partie dans laquelle se forment les grains de pollen (spermatozoïdes de la fleur). Les organes femelles sont le pistil (qui contient les cellules sexuelles de la femelle), le stigmate et l'ovaire. Sur le pissenlit, c'est le pistil qui en grandissant va séparer les étamines et ainsi permettre aux insectes butineurs de prélever le pollen.

Le pissenlit est une plante hermaphrodite, elle a des organes mâles et femelles. Grâce à eux et à ses multiples fleurs dans son réceptacle, un insecte (abeille ou autre) peut lui permettre de s'autoféconder et ainsi de se multiplier. Comment ça marche ?

La maturation des sexes dans une fleur du type ligulée est décalée, l'organe mâle est mûr avant la femelle. Le pollen est recueilli par les insectes butineurs, à l'extrémité des étamines, qui arrivent à maturité avant le pistil. Ensuite le stigmate s'écarte pour laisser la ligulée devenir femelle et être fécondée par le pollen d'une autre ligulée ou même d'un autre pied de pissenlit.

La fécondation donne naissance à un fruit, l'akène, muni du fameux parachute duveteux. Ces fruits sont disséminés par le vent, sur des distances pouvant atteindre 10 km.

Plante très mellifère.

