



## La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6  
FOSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92  
Fax. 071/72.58.21

Vous propose

- STOCK - BRICO - TEXTILE
- DRIVE IN - MATERIAUX DE CONSTRUCTION - BOIS
- A.D. DELHAIZE ALIMENTATION

Les magasins sont ouverts tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche midi.

## S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h.

- Pour chiens et chats:  
ROYAL CANIN, BENTO, EUKANUBA, FROLIC,  
PEDIGREE PAL, WHISKAS, PURINA DOG CHOW, ...
- Tous les aliments et accessoires pour vos animaux
- Tout pour le jardin:  
engrais, plants de pdt, semences, phytos...

Editeur responsable  
DEBRICHY Pierre  
rue François Dive, 39  
5060 Falisolle.

Belgique-België  
P.P.- P.B.  
6220 Fleurus  
BC 23173  
P912111

PERIODIQUE *FSCADRILLE B-2-Z-2*  
BIMESTRIEL

2012

N°3 Juin 2012

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

# LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections associées  
de Fosses-la-Ville et  
de Wépion-Namur

Le 9 juin 14h  
La cire par Mr Plainchamps

**0.6 €** Gratuit pour les membres

## Adresses utiles

Sections associées  
de Fosses-la-Ville et de Wépion-Namur

**Président:**

Mr DEBRICHY Pierre  
rue François Dive, 39  
5060 Falisolle  
tél.: 071/76.09.64  
Gsm : 0478/52.16.82  
pierre.debrichy@skynet.be

**Vice-présidents:**

Mr ROBERTI Philippe  
ferme Malplaquée,  
rue A. Beguin, 11  
5070 Sart-Saint-Laurent  
tél.: 071/71.29.67  
GSM : 0476/36 29 67  
philippe.roberti@skynet.be

**Trésorier:**

Mr DEPIERREUX Pierre  
rue de Deminche, 82  
5150 Franière  
tél.: 081/44 11 51  
pierredepierreux@yahoo.fr  
Compte U.R.R.W.:  
350-4106035-47  
Section de Fosses-la-Ville

**Secrétaire:**

Mme DOUMONT Françoise  
rue Gustave Boccart, 10  
5070 Sart-Saint-Laurent  
tél.: 071/71.39.94  
laursim@skynet.be

**Président d'honneur:**

Mr BARTHELEMY Claude  
rue de Vitriaval, 34  
5070 Fosses-la-Ville  
tél.: 071/71.31.54

**Membre d'honneur:**

Mr CHABOT Camille  
rue St Roch, 107  
5070 Fosses-la-Ville  
tél.: 071/71.29.06

**Responsable des achats groupés:**

Mr LEFEVRE Raoul  
rue Sinton, 30  
5070 Fosses-la-Ville  
tél.: 071/71.20.86

**Rapporteur de conférences:**

Mr JANSSENS André  
rue des Forges, 16  
5070 Fosses-la-Ville  
tél.: 071/71.14.73  
ajflv@hotmail.com

**Metteur en forme de la revue:**

Mr DE BAST Albert  
rue du Baty, 10  
5070 Fosses-la-Ville  
tél.: 071/71.35.15  
albert.debast@awenet.be

**Bibliothécaire:**

Mr COLARD François  
rue Grand Faux, 14  
5190 Spy  
GSM: 0473/55 06 52  
francois.colard@belgacom.net

**Gestionnaires du site web:**

Mr EVRARD Didier  
rue du Louât, 15  
6240 Farciennes  
GSM: 0496 18 65 28  
didier.evrard@gmail.com

&

Mr LORANT Nicolas  
avenue Charles-Quint, 8  
5600 Philippeville  
tél.: 071/66 75 87  
lorant.nicolas@scarlet.be

**Site WEB :**

<http://www.laplanchedenvol.be>


## Le coin du philosophe

La flatterie est de la monnaie fausse : elle appauvrit celle qui la reçoit.

Nous n'avons pas toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui.

On est jaloux de ce qu'on possède et envieux de ce que possèdent les autres.

Il est habile de présenter ses excuses à un homme quand on a tout et à une femme quand on a raison.



**COMBUSTIBLES**

**Charbons  
Mazout  
Diesel**

TOUTES QUANTITÉS

ETABLISSEMENTS  
**DEBEHOGNE-EFFINIER**

Rue Sinton 26  
**Fosses-la-Ville**

Tél. 71.10.46  
71.24.34  
71.35.71

## Le mélilot blanc - *Mélilotus albus*

### Légumineuse

Plante bisannuelle, fleurissant la deuxième année après le semis. Ses tiges sont longues et herbacées. La hauteur de la plante varie suivant la valeur nutritive du sol, de 30 à 120 cm. Les feuilles pennées ont de 6 à 12 paires de folioles à nervures latérales fortement dentées.



La floraison est échelonnée de mai à août. Les fleurs blanches, jusqu'à 7 mm, forment une grappe de 4 à 8 cm de long comportant jusqu'à 80 fleurs.

On le rencontre sur des remblais, aux bords des chemins, dans des fossés caillouteux, dans des décombres, le long des champs et chemins de fer, surtout dans les sols calcaires riches en substances nutritives.

La multiplication se fait au printemps ou en automne en pleine terre à la volée ou en lignes espacées de 20 cm, après avoir fait tremper les graines pendant 8 heures. La plante se ressème d'elle-même.

D'après Joiriche, chercheur russe renommé, un hectare de mélilot blanc donnerait 600 kg de miel. Il existe une espèce à fleurs jaunes dont le nectar est moins sucré.

## Prochaine conférence, le 9 juin 2012

Le samedi 9 juin à 14h au local habituel, c'est-à-dire dans les installations de Philippe Roberti, ferme de Malplaquée à Sart-Saint-Laurent, Monsieur Plainchamps nous parlera de la cire. La production, la chimie et comment il la traite pour l'avoir la plus propre possible.

## Résumé de la dernière conférence Activités pratiques

C'est dans son atelier de menuiserie que notre Président a reçu une vingtaine de membres intéressés à une construction en rapport avec la ruche. Continuellement sollicité Pierre, avec son dévouement habituel, s'est démené comme un beau diable pour



satisfaire le plus de demande possible sur le peu de temps disponible. L'aide de Raoul, un autre spécialiste, a été la bienvenue pour fabriquer : partitions, boîtes de rangement et autres accessoires efficaces en bois.

## Extraits de croyances, légendes et dictons de la pluie et du beau temps

A la Saint Félicien, mouche à miel n'a plus de bien.  
Le soleil de Saint-Barnabé à Saint-Médard casse le nez.

Au mois de juillet ni veste, ni corset.

Jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre tristesse.

## Appel aux volontaires

Vous n'êtes pas sans savoir que la section prépare depuis quelques temps déjà son exposition « couleur miel » prévue pour les 25, 26, 27 et 28 octobre 2012.

Le jeudi 25 et le vendredi 26 les écoles seront invitées gratuitement à l'exposition. Etant donné que nous devons limiter le nombre d'élèves et le temps de visite, nous avons décidé de n'accepter que les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> années primaires.

Ces élèves curieux seront guidés, par groupe de 20, par des apiculteurs enthousiastes et soucieux de leur faire découvrir le monde merveilleux des abeilles.

Dans un souci de complète réussite, nous sommes persuadés que vous serez nombreux à vous proposer en tant qu'animateur-apiculteur.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui, en indiquant vos disponibilités afin que nous puissions aménager les horaires.

Merci et à bientôt.

## Les fleurs de saison

*Fleurissant en juin:*

Framboisier, cotonéaster, thym commun, moutarde des champs, trèfle blanc, trèfle hybride, ronce, centaurée, vesce à épis, héraclée, vipérine, vigne vierge, bourrache, luzerne cultivée, chèvrefeuille des bois, tilleul, troène, circe, mauve, salicaire, bourdaine, châtaignier, phacélie à feuilles de tanaïs, réséda, rose églantier, sauge, spirée (pollen) pavot, sumac de virginie.

*Fleurissant en juillet:*

Berce du caucase, épilobe en épi, lavande, chardon, eupatoire, grande bardane, campanule gantelée, rose trémière, joubarde, menthe, sophara du Japon angélique sauvage, solidage verge d'or, symphorine.

## Attention au Round'Up

La substance active qui est le glyphosate appliquée sur les membranes végétales, animales et humaines, décuple la pénétration et la toxicité du produit sur les êtres vivants. C'est la santé publique comme l'environnement qui sont directement en danger lorsqu'il s'agit d'un produit massivement utilisé non seulement par les agriculteurs mais aussi par **les jardiniers amateurs** ! attention à la rémanence pour la culture suivante.

## Que faire d'une ruche bourdonneuse ?

Si la ruche est encore populeuse et que l'on envisage une augmentation du cheptel, il est possible de sauver cette colonie. Il est totalement inutile et illusoire de vouloir introduire une reine ; les abeilles pondeuses ne l'accepteraient pas. Par beau temps, on enlève cette ruche et on la transporte à 50 mètres du rucher. Après un léger enfumage, les abeilles se gorgent de miel. Tous les cadres sont sortis et les abeilles secouées dans l'herbe. De même la ruche est entièrement vidée de ses abeilles, grattée et nettoyée. Puis, la ruche avec ses cadres est remise à son emplacement d'origine où déjà l'attendent ses habitantes qui rapidement regagnent leurs rayons. Attention, mieux vaut éliminer les cadres avec les œufs d'ouvrières ou découper les cellules. Les abeilles pondeuses, trop lourdes restent dans l'herbe.

On prélève alors dans une colonie de bonne qualité un rayon contenant du couvain operculé. Ce couvain en naissant apportera de jeunes abeilles. Huit jours plus tard, on ajoute un second rayon contenant des œufs et des larves naissantes qui permettront un élevage de reines. Ne pas oublier de stimuler cette opération en donnant un sirop 50/50. ce procédé pour récupérer une colonie n'est valable que si l'on ne possède que deux ou trois ruches. Dans tous les autres cas, mieux vaut, sur le soir, enfumer copieusement les abeilles, les extraire de leur ruche comme précédemment et faire disparaître leur ancien habitat. Les butineuses se répartiront entre les autres ruches où elles seront acceptées puisque gorgées de miel ; l'ensemble du rucher aura été renforcé.