




ESCADRILLE B-2-Z-2
FLEURS A 2H

BIEN REÇU
MER
ON FONCE!



Editeur responsable
DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville.

ESCADRILLE B-2-Z-2
FLEURS A 2H

PERIODIQUE BIMESTRIEL

Déposé à la poste de
Fosses-la-Ville

1997

N°5 Octobre 1997

BIEN REÇU

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections de Fosses-la-Ville

25 BEF

Gratuit pour les membres

BATICOR SPRL

CORDEMANS DANY



- . DEVIS GRATUIT
- . SERVICE APRES-VENTE

Fabrication et pose:

- . Menuiserie aluminium à coupure thermique
- . Véranda - Garde-corps alu - Volet alu - PVC
- . Installation électrique

Rue des Glaces, 106 - AUVELAIS
Tél.: 071/76.05.13

Fax.: 071/76.05.82

Cordemans A.

A votre service pour

- Tricots sur mesures
- Broderies
- Coutures, transformations
et retouches

Rue Bois Sainte Marie, N° 191
AUVELAIS

Tél 071/78.38.87

R.C. Namur 70.540

ADRESSES UTILES

Section de Fosses-la-Ville

Président:

Mr BARTHELEMY Claude
rue de Vitrival, 34
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.31.54

Achats en commun:

Mr LEFEVRE Raoul
rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.20.86(soir)

Vice-présidents:

Mr MURATORI Achille
rue Rousselle, 113
6250 Aiseau
tél.: 071/77.66.53

Rapporteurs de conférence:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Mr ROBERTI Philippe
ferme Malplaquée, 11
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.29.67

Mr JANSSENS André
rue des Forges, 16
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.14.73

Secrétaire, trésorier:

Mr DUBOIS Jules
rue du Gonoy, 32
5640 Saint-Gérard
tél.: 071/71.20.78
Compte U.R.R.W.:
350-4106035-47
Section de Fosses-la-Ville

Rédaction de la revue:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Autre membre du comité:

Mr GREER Guy
bois des Mazuis, 27
5070 Vitrival
tél.: 071/71.31.48

Chroniqueur de la flore:

Mr CHABOT Camille
rue St Roch, 107
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.29.06

REUNION ET CONFERENCE DU 11 OCTOBRE 1997

Lors de la prochaine réunion du **11 Octobre à 14h30**, Mr Th. Defays nous aidera à réaliser **des produits artisanaux à partir des produits de la ruche: cire et propolis**. Comme d'habitude, la réunion de comité débutera une heure avant.

Cette année la dernière conférence est programmée comme suit:

- le 13 décembre, Mr R. Lefèvre nous présentera le matériel apicole que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer ou d'utiliser.

Rappelons que les réunions se déroulent, en général, le second samedi des mois pairs sauf circonstances exceptionnelles. Le lieu de réunion se situe d'habitude, à la Taverne du Chapitre.

A.DB

Cotisation pour 1998

Nous approchons déjà de la fin de l'année. Il est temps de penser à renouveler votre abonnement à la revue et par la même occasion vous mettre à couvert par l'assurance qui vous permet de vous livrer à votre hobby avec quiétude et sérénité.

Vous pouvez verser au n° de compte de la section (**350-4106035-47**) la somme de **500 BEF + 17 BEF** pour les frais d'envoi de la carte. Vous pouvez également vous acquitter de votre cotisation lors de notre prochaine conférence ou, pour ceux qui le désire, un délégué de la section passera chez vous. Il serait grandement souhaitable que toutes les cotisations soient rentrées pour le 20 décembre.

Nous comptons sur votre bonne compréhension.

C.B.


Avis - Couleur Miel

Pendant l'exposition de couleur miel (15 et 16 novembre), les personnes intéressées peuvent réserver un repas pour la somme de 500 francs au N° de compte: 068-2128862-30 avec la communication suivante: Couleur miel.

Amis apiculteurs de Wallonie et de Bruxelles,
vous êtes tous invités à participer à

Couleur miel 97

Les 14 - 15 - 16 novembre



Sous le patronage de l'U.F.P.A.W. du C.A.R.I. et de l'U.R.R.W.

Abbaye de Floreffe

Vous pourrez y participer avec votre famille aux
Expositions, brocante, conférences, concours...

**Cette année : RUCHE GEANTE et grand concours
de tous les miels de printemps et d'été.**

Afin de mettre les miels participant au concours sur un même pied d'égalité, ils devront tous être analysés par le Cari.
Seuls les miels qui concourent pourront être vendus à «Couleur Miel»

Le ministère de l'agriculture a bien établi une liste de graines autorisées en jachère sans obligation de fauche avant le 15 août. Le hic, c'est que ce catalogue contient beaucoup d'espèces de plantes peu courantes ou très chères. Exemple: la semence de géranium des prés coûte environ 36000 francs le kilo.

La plupart des exploitants se rabattent donc sur la solution la plus économique (le trèfle ou la phacélie), entre 80 et 160 francs le kilo. Adieu donc la biodiversité.

Un fauchage tardif permettrait aux étendues abandonnées à leur sauvagerie naturelle, aux faucons crécelles de chasser l'une ou l'autre proie, plus loin, entre les touffes d'herbes hautes, c'est tout un harem de poules faisanes qui prend la fuite, escortées de perdrix grises. Une jachère bien rase, toute réglementaire, offre la désolation de sa nudité: il n'y a pas âme qui vive sur ces terrains sans la moindre cachette. Excepté des lièvres, visibles de très loin qui se font tirer comme des lapins par des braconniers.

Et pourtant: "En ce qui concerne la jachère cynégétique, je puis vous affirmer que le problème est en passe d'être réglé.", écrivait curieusement Guy Lutgen à Losseau en 1996. Plus d'un an plus tard, les défenseurs d'une jachère "intelligente" se demandent toujours comment.

Extraits du vif l'express (Valérie Colin)

Les fleurs de saison

Chicorée (C. Intibus). Centaurée (C. des montagnes). Campanule (C. à feuilles rondes). Circe (C. des marais). Diplotaxia (Dténul filla). Gaillarde (G pulchella). Lierre (L. grimpant). Myosotis (M. des champs). Rocnouée. Sauge (S. rouge). Sédum (S. respectable). Solidage. Mélilot. Eupatoire. Elsholtzia. Trèfle (coucou blanc, T. des prés). Mélilot.

C.C

Compte rendu de la dernière réunion.

La dernière réunion avait été retardée au 16 août. A l'heure actuelle, tous les domaines sont touchés par l'informatique et la mode est aux techniques du multimédia. L'apiculture n'échappe pas à cette marée. Mr Bernard Leclerc est venu nous présenter son nouveau CdRom tournant sous WINDOWS 95 et qu'il a conçu entièrement dans un but de vulgarisation des différentes facettes touchant l'abeille et l'apiculture par le même fait.

Ce travail se veut non scientifique mais un bon apiculteur y apprendrait beaucoup de choses. Les livres traitant de l'apiculture sont tellement nombreux qu'il est illusoire d'innover dans ce domaine. Notre conférencier a donc décidé d'utiliser des approches plus modernes, plus à la mode: le multimédia. Son œuvre recouvre plus de 400 pages de documents faisant intervenir outre des techniques anciennes comme le texte, les schémas et les images en couleurs fort didactiques et nombreuses. Pour le paresseux qui n'aime pas lire, le texte est récité pour lui par une agréable voix féminine. A des endroits privilégiés, des petits films vidéos sont disponibles. L'explication de mots spéciaux, propres à l'apiculture et à l'abeille, est accessible à tout moment.

Le document est organisé à la base de façon hiérarchique, structurée afin de guider progressivement le lecteur vers un approfondissement progressif du thème choisi. La manière de passer d'un thème à l'autre est faite de manière très variées très loin des techniques livresques. Outre cette approche arborescente, des passerelles logiques permettent de passer à un thème parallèle cité dans la page. Ce qui fait apparaître le document comme une toile d'araignée très organisée et très souple. Le tout sous un environnement WINDOWS qui permet de mettre en valeur certaines parties selon vos propres désirs.

Tous les sujets courants liés à l'apiculture et à l'abeille en général sont abordés. Nous passons par l'anatomie, la biologie, les races d'abeilles, la ruche et le rucher, les saisons apicoles, l'élevage des reines sans oublier ses nombreux produits, pour ne citer que quelques thèmes. Toute l'assemblée est restée émerveillée devant la présentation.

ADB

La recette du mois Confiture de fruits au miel.

Préparation 30 min. Temps de repos : 6 à 12 heures.

Ingrédients : 250 gr de fruit secs (prunes, abricots)
1 petite boîte d'ananas
Le zeste de citron râpé
le jus d'un citron
du miel

Laver les fruits secs à l'eau bouillante. Amener à ébullition 4 dl d'eau avec le jus et le zeste de citron.

Ajouter les fruits secs. Laisser tremper pendant 10h. Dénoyer les prunes, couper les fruits en petits morceaux, passer au mixer.

Ajouter le miel et l'eau chaude pour obtenir la consistance voulue.

Remplissez les pots avec cette confiture à conservation limitée. Un pot entamé doit être consommé dans la semaine. Les autres pots se conserveront de 15 jours à 3 semaines au réfrigérateur, ou alors il faut les congeler.

Le coin du philosophe

L'âge moderne représente le triomphe de la médiocrité collective.

(de Gustave Le Bon)

Sourions:

Deux fleurs se font une déclaration d'amour:

- Oh! Je t'aime! Dit la première. Si tu savais comme je t'aime.

Et l'autre répond en tremblant:

- Et moi, je meurs d'envie de toi Si on appelait une abeille?

Après avoir rétabli la couverture du cantonnement, on découvre le glossomètre en se gardant bien de le déplacer, et la graduation inscrite sur le fond, à l'extrême limite, vous indique la longueur de la langue des abeilles de cette colonie.

C'est l'apiculteur américain Cook qui, vers 1879 a inventé le premier glossomètre.

La jachère, carnage écologique.

Les cultivateurs, pour lutter contre la chute des prix d'une série de cultures excédentaires, sont obligés, s'ils possèdent une exploitation d'au moins 17 hectares, de retirer de la production entre 5 et 20% des terres habituellement ensemencées en céréales. De nombreux décideurs ont souligné qu'il représentait un avantage universel, tant pour l'agriculture que pour la faune. En effet, l'intensification agricole a été reconnue responsable du déclin et même parfois de l'extinction de nombreuses espèces sur de vastes territoires d'Europe occidentale. La cause de ceci découle de la disparition des habitats naturels, de l'assèchement de zones humides, de la monoculture à grande échelle, de l'introduction d'engrais et de pesticide. La mise à disposition soudaine de larges étendues de terres arables, grâce aux programmes de jachères, devait fournir, pensait-on, l'occasion de renverser la vapeur. Ecologistes, biologistes et chasseurs ont rapidement déchanté.

Pour empêcher que l'exploitant y récolte quoi que ce soit (par exemple du fourrage pour le bétail), et aussi pour éviter que les terres avoisinantes soient parasitées par les retombées des plantes indésirables (coquelicot, bleuet, mouron...), les règlements européens imposent au cultivateur de raser régulièrement sa jachère, avant toute floraison ou fructification. Résultat? Les machines qui doivent entrer en action plusieurs fois par saison, pour ramener la végétation à une hauteur de moins de 10 cm, passent littéralement à la moulinette les hôtes qui y ont trouvé refuge (levrauts gîtés, nids de perdrix, cailles, alouettes, faisants, insectes ...) Sans compter que cette mise à plat du sol prive définitivement de protection et de nourriture de nombreuses espèces de la faune sauvage (gallinacés, cervidés, rapaces, rongeurs, insectes..) Bref une belle absurdité écologique! Particulièrement calamiteuse lorsque, au printemps, les jachères servent de sites de reproduction aux animaux.


Le glossomètre Charton.

Extrait du livre "Précis de l'apiculture et sélection des reines" (1924) de A.GILLET-CROIX.

La longueur de la langue des abeilles joue un rôle très important dans la récolte du miel, les corolles de certaines fleurs (du trèfle rouge entre autres), étant trop profondes pour permettre aux butineuses, pourvues d'une langue ordinaire d'y puiser le nectar se trouvant au fond. L'apiculteur a tout intérêt à propager celles des colonies dont les abeilles ont la langue très longue, ce dont il peut se rendre compte à l'aide d'un petit appareil nommé **glossomètre**.

Le glossomètre Charton consiste en une boîte longue et étroite, à fond incliné dans le sens de la longueur et gradué en dixièmes de millimètre, et dont le couvercle est constitué par une toile métallique encadrée.

Du côté du fond le couvercle est plus élevé, la profondeur de la boîte n'est que de 3 mm environ, tandis qu'elle est de 12 mm à l'extrémité opposée.



Glossomètre

On remplit l'appareil de miel liquide ou de sirop puis, hermétiquement fermé, on le place bien de niveau au sommet du cantonnement et on écarte deux couvre-cadres pour permettre aux abeilles de passer et de récolter cette nourriture en introduisant la langue dans les mailles de la toile métallique du couvercle.

Au fur et à mesure qu'elles aspirent le liquide, la partie la plus élevée du fond émerge graduellement ; mais comme la profondeur de l'autre côté est plus grande que la langue de l'abeille, il arrive un moment où celles-ci ne peuvent plus atteindre le liquide et, après quelques vains efforts, elles rentrent dans la ruche.

Hélianthus - Soleil - Tournesol

Famille des composées. Les soleils forment un genre assez petit regroupant environ 55 espèces. Seules les vivaces rustiques très florifères, peuvent être retenues pour servir à l'apiculteur. Maximali: vivace de 1,2 m, feuilles linéaires, lancéolées, vert cendré. A défaut de maximali, on peut cultiver Argo phyllus. Floraison de septembre à octobre.

Le coeur de tous les soleils est foncé ce qui donne une fleur voyante. Il est très intéressant d'examiner l'une de ces fleurs de près. On pourra aussi constater que les fleurs se composent en fait de milliers de petites fleurs formant le soleil toutes ensemble. Les ligules (ces soi-disant pétales) que l'on appelle aussi des fleurons rayonnantes, sont de petites fleurs stériles, voyantes et asymétriques, ne formant pas de graines. Ils servent à attirer les insectes.

Le coeur du soleil se compose de milliers de fleurs tubulaires appelés fleurons, qui forment des graines, ont chacun des étamines et un pistil et sont donc féconds. Chacun de ces fleurons forme une grache après fécondation qui a lieu par l'intermédiaire d'un insecte.

Expositions: ensoleillée de préférence.

Sols: une terre bien drainée et bien fertile sont la garantie d'une belle floraison.



Multiplication: Semez en pleine terre, en avril. Le mieux est de semer en paquets de 2 à 3 graines et de sélectionner les meilleures plantes. Espacement de 60 cm.

On peut diviser les plantes vivaces en automne ou au printemps pour les repiquer ensuite.

La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6
FOSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92

Vous propose

- **STOCK AMERICAIN,**
- **CAMPING - CARAVANING,**
- **ALIMENTATION "UNIC"**

- **CAMPING résidentiel "Le Val Tréko" à Vitrival**
- **Location de salles pour banquets**

Les magasins sont ouverts tous les jours jusqu'au dimanche midi.
Le département "UNIC" est fermé le lundi matin.

La Taverne du CHAPITRE

**Vous souhaitez la bienvenue !
Grand choix de bières**

Local du Club de Tennis de Table F.T.T.N. de Fosses-la-Ville

Local des Chasseurs à cheval de la Garde de Fosses-la-Ville

Local des Apiculteurs de Fosses-la-Ville

Local de la Philharmonique de Fosses-la-Ville

Ouvert tous les jours de 11h jusqu'à la fermeture
sauf le mercredi, jour de fermeture.

S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26
Ouvert du lundi au samedi de 9 à 18h.

- **Pour chiens et chats:**
ROYAL CANIN, CERVO, BENTO, EUKANUBA,
FRLIC, PEDIGREE PAL, WHISKAS...
- **Tous les aliments et accessoires pour vos animaux**
- **Tout pour le jardin:**
engrais, plants de pdt, semences, phytos...
- **En saison (octobre à janvier): ballots de champignons**

CGER 

**LA BANQUE
LA CAISSE D'EPARGNE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES**

Georges EVRARD

et son équipe sont à votre écoute
tous les jours, samedi compris
à l'agence et à votre domicile

Av. Albert 1^{er}
Fosses-la-Ville
Tél. 071/71.14.00

CGER 