




ESCADRILLE B-2-Z-2
FLEURS A 2H

BIEN REÇU
OVER
ON FONCE!



Editeur responsable
DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville.

ESCADRILLE B-2-Z-2
FLEURS A 2H

PERIODIQUE BIMESTRIEL

Déposé à la poste de
Fosses-la-Ville

1999

N°1 Février 1999

BIEN REÇU

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

25 BEF Gratuit pour les membres

ADRESSES UTILES

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

Président:

Mr BARTHELEMY Claude
rue de Vitrival, 34
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.31.54

Achats en commun:

Mr LEFEVRE Raoul
rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.20.86(soir)

Vice-présidents:

Mr ROBERTI Philippe
ferme Malplaquée, 11
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.29.67

Rapporteurs de conférence:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Trésorier:

Mr DUBOIS Jules
rue du Gonoy, 32
5640 Saint-Gérard
tél.: 071/71.20.78

Mr JANSSENS André
rue des Forges, 16
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.14.73

Compte U.R.R.W.:
350-4106035-47

Section de Fosses-la-Ville

Rédaction de la revue:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Secrétaire:

Mr GREER Guy
bois des Mazuis, 27
5070 Vitrival
tél: 071/71.31.48

**Chroniqueur de la flore
et bibliothécaire:**

Mr CHABOT Camille
rue St Roch, 107
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.29.06

**Contact pour la région
de Wépion-Namur:**

Mr BIERNA Gilbert
avenue des combattants, 25
5000 Namur
tél: 081/73.09.45

Récolte de cire

Comme chaque année une récolte de cire sera proposée aux apiculteurs intéressés. Vos gâteaux de cire seront soit échangés contre l'équivalent en poids de cire gaufrée, soit payés. Un pourcentage sera déduit en fonction de la pureté de votre préparation. L'année passée l'échange de cire de faisait avec un apport de 81 Frs le kilo.

Raoul

La recette du mois Poulet au miel

Ingrédients:

4 blancs de poulet (600 gr)
80 gr de beurre
2 cuillères à café de citron
4 tomates pelées
1 oignon émincé
1 pincée de safran ou de curcuma
3 cuillères de miel
40 gr d'amandes mondées
1 cuillère de graines de sésame
sel, poivre du moulin, cannelle, huile.

Préparation:

Dorer les blancs de poulet, arroser de jus de citrons et cuire 5 minutes. Retirer le poulet. Dans la casserole, mettre le beurre, l'oignon, safran, poivre, sel, tomates pelées et épépinées. Tourner de temps en temps.

Ajouter la cannelle, le poulet se laisser cuire lentement. Faire chauffer les graines de sésame dans une cuillère à soupe de miel et laisser légèrement rougir.

Ajouter des morceaux d'amandes et le reste de l'huile. Vérifier la cuisson, goûter, rectifier. Napper de sauce et saupoudrer d'amandes. Servir chaud.

REUNION ET CONFERENCE DU 13 FEVRIER 1999

La prochaine conférence aura lieu à 14h30, dans le local habituel de la station d'épuration des eaux à Bambois. Monsieur **Guérriat** nous parlera de **l'hydromel**.

Elle sera précédée par la réunion du comité à 13h30.

Les dates et sujets des prochaines réunions et conférences de l'année sont les suivants (deuxièmes samedi des mois pairs):

- 10 avril: Visite du rucher du lac de Bambois par Barthélemy Claude
- 12 juin: Comment produire un miel de qualité par Mr Bruneau
- 14 août: Préparation à l'hivernage par Roberti Philippe
- 9 octobre: Atelier cire par Mr Haubrugge
- 11 décembre: Rôle social de l'abeille par Mr Lenoble

A.DB

Cotisation pour 1999

Le relevé des comptes laisse apparaître que quelques apiculteurs n'ont toujours pas versé leur cotisation pour l'année 1999. Ils ne sont donc plus couverts par l'assurance. Rappelons que le fait de détenir des ruches pourrait vous entraîner dans des procédures judiciaires, souvent lourdes, si une agression d'abeilles avait lieu sur un tiers. De plus vous recevez les revues de la section et du Rucher Wallon par cette cotisation.

Vous pouvez verser au n° de compte de la section (350-4106035-47) la somme, de 500 BEF + 17 BEF pour les frais d'envoi de la carte. Vous pouvez également vous acquitter de votre cotisation lors de notre prochaine conférence ou, pour ceux qui le désire, un délégué de la section passera chez vous.

C.B.

Le prunellier

Prunus spinosa - Rosacées - Egalement appelé épine noire, prunier sauvage.

Description: Arbuste fortement rameux, de 1 à 3 mètres de haut, recouvert d'une écorce foncée. Les jeunes branches sont généralement recouvertes de poils soyeux et pourvues d'épines à l'extr

émité. Les feuilles sont courtement pétiolées, oblongues-ovales, doublement dentelées au bord, de 2 à 5 cm de long, n'apparaissant qu'après les fleurs. Les fleurs sont blanches avec 5 pétales oblongues-ovales, jusqu'à six mm de long, généralement solitaires sur de courts pédoncules, mais rapprochées les unes des autres et réparties sur toute la longueur de la branche.

Habitat: Forêt de feuillus et buissons clairs, haies, lisières des forêts et bords des chemins, collines ensoleillées, rochers, pâturages secs, sols secs et pierreux.

Floraison: Cette plante de la famille des rosacées est l'une des premières à fleurir fin février-mars.

Multiplication: Pousse spontanément.

Observation: Arbuste formant des buissons et des haies compacts pratiquement infranchissables, parfois même envahissant. Sert d'abris pour les oiseaux et pour les abeilles; sert également à fabriquer des cannes, le bois étant très dur.

Fruits: les fruits qui mûrissent en septembre contiennent du tanin, des acides, des colorants, du sucre et de la vitamine C. Goût amer et astringent, surtout avant la première gelée. Le gel rend les drupes plus tendres et moins amères. Elles servent à faire de la liqueur, de la marmelade, de la confiture et du jus.

Le nombre de cycles de reproduction parcourus par une femelle Varroa pourrait être de 7 cycles. Les cycles de couvain successifs permettent l'accroissement très rapide de cette population: il ne faut pas plus de 5 années aux 10 Varroa initiaux pour engendrer une population dépassant les 15000 individus, en considérant des conditions climatiques de notre pays qui entraîne un arrêt de ponte de quelques mois. En climat tempéré, et notamment en climat méditerranéen, il n'y a en aucun cas d'arrêt de ponte aussi long, ce qui entraîne un développement encore plus rapide de la population.

Les fleurs de saisons.

En février: perce-neige, crocus hellébore, gui.

En mars: tussilage, ficaise, saule cendré, buis, if, prunellier, myrabolau, daphné, aubretia, aulne, cognassier du Japon, érable négundo, érable argenté, forsythia intermedia, forsythia suspensa, orme champêtre, peuplier tremble, peuplier blanc, romarin, noisetier.

C.C.

Le coin du philosophe

On avait demandé à Alexandre Dumas (père) qui avait assisté à un grand dîner:

- Alors, Dumas comment s'est passé ce dîner?

- Ma foi, si je n'avais pas été là, je me serais bien ennuyé!

Les grandes lignes du cycle de développement du Varroa.

La femelle adulte se reproduit exclusivement dans une cellule de couvain. L'entrée dans le couvain doit intervenir à un âge de couvain bien précis, et constitue un passage critique dans la vie de Varroa. Entrer trop tôt dans le couvain signifie, pour la femelle, un risque important d'être détectée et de retirée par les abeilles avant l'operculation du couvain.

Les fondatrices infectent le couvain d'ouvrières lorsque les larves pèsent 100 gr, soit dans les 15 heures précédant l'operculation. Elles infestent le couvain de mâles 45 heures précédant l'operculation.

Aussitôt après l'operculation de la cellule et pendant 36 heures, la larve entreprend de se nourrir, puis débute le tissage du cocon. Le premier repas de la larve constitue un signal pour la fondatrice Varroa, qui sort alors de sa phase de quiescence, monte sur la larve et se nourrit pour la première fois. Pendant le tissage du cocon, la fondatrice se déplace vivement sur la larve, afin d'éviter d'être écrasée contre la paroi de la cellule, tout en commençant à se nourrir.

Après s'être nourrie sur l'abeille, la fondatrice Varroa pond pour la première fois, 70 heures après l'operculation. Lorsque son premier oeuf émerge la fondatrice le maintient contre la paroi de la cellule durant une dizaine de minutes, à l'aide de ses deux premières paires de pattes. Ceci permettra au jeune Varroa d'avoir les pattes orientées vers le substrat et de marcher immédiatement à l'éclosion de l'oeuf. Au maximum 6 oeufs seront pondus de cette manière, à un intervalle d'environ 30 heures. L'ensemble du développement dure environ 130 heures pour une femelle et 150 heures pour un mâle.

Lorsque la cellule n'est infectée que par une seule fondatrice, l'accouplement a nécessairement lieu entre le mâle et ses soeurs, et est donc consanguin. Le mâle s'accouple avec la première femelle, dès que celle-ci a atteint la maturité. Lorsque la seconde fille atteint la maturité le mâle délaisse la première fille pour s'accoupler avec la seconde. Si la troisième femelle atteint la maturité, le même scénario est répété.



C.C.

Le mot du président

Le temps est le sujet de conversation numéro un dans le monde. Dès que le silence s'installe quelque part, les gens se mettent à parler du temps, qui d'ailleurs n'est jamais parfait. Trop sec ou trop humide, trop chaud ou trop froid, ou tout simplement venteux. Bien entendu le citoyen apprécie le temps différemment de l'apiculteur. Pour le premier la pluie est généralement désagréable, alors que pour l'apiculteur, après une période de temps sec, l'eau du ciel sera un bienfait.

Voilà pourquoi en ce début de la dernière année du millénaire, avec tous mes bons voeux, je vous souhaite une merveilleuse année avec le meilleur temps qu'il soit.

BARTHELEMY Claude

Compte rendu de la dernière réunion.

Spécialiste des allergies à l'hôpital St Luc de Bouge, le docteur Mairesse est venu faire un exposé détaillé sur les dangers des piqûres d'insectes. A partir d'un schéma où était repris les porteurs de venin, tels les crustacés, les myriapodes, les arachnides et les insectes, le conférencier c'est particulièrement intéressé aux hyménoptères piqueurs et plus particulièrement aux abeilles, guêpes et frelons.

Chaque individu réagit différemment à une envenimation suivant la dose et l'endroit de la piqûre. Les réactions sont variables, elles peuvent être immédiates, retardées ou générales.

Pour éviter ces désagréments, parfois dramatiques, le docteur conseille vivement une désensibilisation à partir du moment où la zone piquée gonfle en débordant les articulations de part et d'autre de la piqûre. La désensibilisation prévient les chocs anaphylactiques et réduit la mortalité. Après une analyse de sang qui va détecter ou non la présence d'anticorps, le traitement se fera à base de venin pur qui est injecté à doses régulières et progressives en milieu hospitalier. Un rappel est également prévu tous les mois. Il faut estimer que l'efficacité de la méthode est de 90%. Ce traitement est particulièrement recommandé aux apiculteurs fortement allergiques.

Pour les personnes sensibles, il serait bon qu'elles aient une trousse de secours contenant: une seringue, de l'adrénaline, un corticoïde, un spray stimulant et des comprimés d'antihistaminiques (consultez votre médecin).

Cet événement était suivi de près par le journaliste Christian Masset qui s'était spécialement déplacé pour ce sujet. Il a publié un article dans "Vers l'Avenir" du 17 décembre 1998.

Après son exposé, le docteur Mairesse a bien sûr été assailli de questions concernant ce sujet "piquant".

J.A.

Entreprise de PARCS et JARDINS

Christophe LEFEVRE

rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
Tél. 071/71.20.86
G.S.M. 04 77/55.64.14

Entretien des Espaces verts

Abattages dangereux, élagage en hauteur.

*Taille douce, tonte de pelouses, plantations,
taille de haie, pose de clôture, débroussaillage, fauchage.*

Evacuation des déchets verts par broyage.

Toute gestion et travaux forestiers...

Possibilité de contrat annuel d'entretien.

Travail sérieux et rapide dans toute la province.

Devis gratuit.

Avis

1. Envisagez dès à présent la liste du matériel qu'il vous faudra pour la saison. Vous recevrez prochainement une nouvelle liste de prix avec le bon de commande. Une remise de 15% sur le matériel vous sera directement octroyée.

2. En plus des achats en commun, la section peut vous louer un extracteur ou une fondeuse de cire au prix individuel de 200 Frs par jour. Vous pouvez également utiliser, chez moi, le densimètre qui vous permettra de mesurer le pourcentage d'humidité de votre miel en rayon (! 18% d'humidité)

Raoul

Invitation à tous

Willy est heureux de vous inviter à **la 5ème journée porte ouverte** qui se déroulera **le 5 juin 1999** de 14 à 19h et **le 6 juin** de 10 à 12h et de 14 à 19h.

Au programme: Quelques explications sur la **vie dans la ruche** tout au long de l'année

Différents **panneaux didactiques** sur les produits de la ruche.

Visite de la **miellerie** avec son matériel en acier inoxydable où vous pourrez assister à **l'extraction** du miel et le **déguster**.

Jus de fruits aux enfants

Pour tous renseignements, contactez:

Willy MOREAU, Apiculteur,
rue Trieu des Sarts, 22 à 5651 BERZEE
Tél : 071/612878

Chers amis apiculteurs de la section de Wépion

La situation de l'apiculture de ces dernières années est des plus préoccupante suite à la nouvelle législation et de l'augmentation de l'âge moyen des apiculteurs. Aussi, plus que jamais, il est utile d'être unis pour intéresser les jeunes et leur permettre de connaître une apiculture agréable faite de découverte et de délasserment.

Pour que cela soit possible, il faut construire des sections fortes et dynamiques, seuls capables d'organiser des cours, conférences, expositions ...

Aussi, autour de Namur, il est des plus utile de réorganiser nos forces en trois pôles. Deux existent déjà: Gembloux-Eghezée et Arche-Coutisse-Andenne. Nous pensons qu'il serait très utile aujourd'hui d'y ajouter un troisième pôle qui serait Fosses-la-Ville-Wépion.

Pour être concret, les membres de Wépion recevront "La planche d'envol" pour les convier aux réunions du groupement Fosses-la-Ville-Wépion. Grâce à Gilbert BIERNA qui a accepté d'être le trait d'union entre les deux sections, une ou deux activités (conférences ou ...) seront organisées aux Facultés Notre-Dame de la Paix et dans un rucher namurois. Y seront invités tous les membres de Wépion et de Fosses-la-Ville.

Pour votre cotisation, nous allons centraliser les versements sur le compte de l'URRW 350-4106035-47 à Fosses-la-Ville (compte repris sur la page de garde de notre revue "La planche d'envol". Mentionnez lisiblement "cotisation 99 section Wépion".

Nous comptons sur votre présence au lac de Bambois pour nos prochaines réunions et espérons qu'une collaboration entre les deux sections portera beaucoup de fruits. Dès cette année, il y aura un cours pratique d'apiculture Fosses-la-Ville-Wépion.

Amitiés apicoles

Roberti Philippe

La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6
FOSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92

Vous propose

- STOCK AMERICAIN,
- ACCESSOIRES CAMPING ET MEUBLES DE JARDIN
- AD DELHAIZE ALIMENTATION

- CAMPING résidentiel "Le Val Tréko" à Vitrival
- Location de salles pour banquets

Les magasins sont ouverts tous les jours jusqu'au dimanche midi et fermés le lundi matin.

S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26
Ouvert du lundi au samedi de 9 à 18h.

- **Pour chiens et chats:**
ROYAL CANIN, CERVO, BENTO, EUKANUBA,
FRLIC, PEDIGREE PAL, WHISKAS...
- **Tous les aliments et accessoires pour vos animaux**
- **Tout pour le jardin:**
engrais, plants de pdt, semences, phytos...
- **En saison (octobre à janvier): ballots de champignons**

BATICOR SPRL CORDEMANS DANY



- . DEVIS GRATUIT
- . SERVICE APRES-VENTE

Fabrication et pose:

- . Menuiserie aluminium à coupure thermique
- . Véranda - Garde-corps alu - Volet alu - PVC
- . Installation électrique

Rue des Glaces, 106 - AUVELAIS
Tél.: 071/76.05.13

Fax.: 071/76.05.82

CGER

LA BANQUE
LA CAISSE D'EPARGNE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

Georges EVRARD

et son équipe sont à votre écoute
tous les jours, samedi compris
à l'agence et à votre domicile

Av. Albert I^{er}
Fosses-la-Ville
Tél. 071/71.14.00

CGER