



ESCADRILLE B-2-Z-2
FLEURS A 2H

BIEN REÇU
OVER
ON FONCE!

SINUPIO 88



Editeur responsable
DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville.

ESCADRILLE B-2-Z-2
FLEURS A 2H

PERIODIQUE BIMESTRIEL

Déposé à la poste de
Fosses-la-Ville

1999

N°4 Août 1999

BIEN REÇU

UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS

LA PLANCHE D'ENVOL...

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

25 BEF

Gratuit pour les membres

SINUPIO 88

ADRESSES UTILES

Sections associées
de Fosses-la-Ville et
de Wépion-Namur

Président:

Mr BARTHELEMY Claude
rue de Vitrival, 34
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.31.54

Achats en commun:

Mr LEFEVRE Raoul
rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.20.86(soir)

Vice-présidents:

Mr ROBERTI Philippe
ferme Malplaquée, 11
5070 Sart-Saint-Laurent
tél.: 071/71.29.67

Rapporteurs de conférence:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Trésorier:

Mr DUBOIS Jules
rue du Gonoy, 32
5640 Saint-Gérard
tél.: 071/71.20.78
Compte U.R.R.W.:
350-4106035-47
Section de Fosses-la-Ville

Mr JANSSENS André
rue des Forges, 16
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.14.73

Rédaction de la revue:

Mr DE BAST Albert
rue du Baty, 10
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.35.15

Secrétaire:

Mr GREER Guy
bois des Mazuis, 27
5070 Vitrival
tél: 071/71.31.48

**Chroniqueur de la flore
et bibliothécaire:**

Mr CHABOT Camille
rue St Roch, 107
5070 Fosses-la-Ville
tél.: 071/71.29.06

**Contact pour la région
de Wépion-Namur:**

Mr BIERNA Gilbert
avenue des combattants, 25
5000 Namur
tél: 081/73.09.45

Le coin du philosophe

Ne proclamons heureux nul homme avant sa mort

SOPHOCLE

Le gouvernement d'un peuple, à certains moments de
son histoire, est aux mains de demi-fous.

THEODULE

Le grand art d'être heureux n'est que l'art de bien
vivre

Jean François DUCIS

Couleur Miel 99

Nous souhaitons inviter des représentants de
différents pays européens à la fête Couleur miel à
Sombreffe les 22 et 23 octobre 1999.

Pour alléger leurs frais de séjour, nous aimerions
pouvoir les loger chez l'habitant. N'y aurait-il pas
parmi les membres de notre dynamique section quelques
personnes prêtes à en héberger du 21 au soir au 24 au
matin ?

Merci d'avance. Salutations apicoles.

Contacteur: Robert LEQUEUX
11, rue Chapelle Valentin
5140 SOMBREFFE

Entreprise de PARCS et JARDINS

Christophe LEFEVRE

rue Sinton, 30
5070 Fosses-la-Ville
Tél. 071/71.20.86
G.S.M. 04 77/55.64.14

Entretien des Espaces verts

Abattages dangereux, élagage en hauteur.

*Taille douce, tonte de pelouses, plantations,
taille de haie, pose de clôture, débroussaillage, fauchage.
Evacuation des déchets verts par broyage.
Toute gestion et travaux forestiers...*

Possibilité de contrat annuel d'entretien.

*Travail sérieux et rapide dans toute la province.
Devis gratuit.*

- 2 -

REUNION ET CONFERENCE DU 14 AOUT 1999

Lors de la prochaine réunion du 14 Août 1999 à 14h30, **Mr Philippe ROBERTI** nous proposera sa **Préparation à l'hivernage** et pour ce faire, il nous invite chez lui à la ferme de Malplaquée à Sart-Saint-Laurent. Elle sera précédée, comme d'habitude, par la réunion du comité à 13h30.

Les dates et sujets des prochaines réunions et conférences de l'année sont les suivants (deuxièmes samedi des mois pairs):

- * 9 octobre: Atelier cire par Mr Haubrugge
- * 11 décembre: Rôle social de l'abeille par Mr Lenoble

A.DB

La recette du mois Crêpes soufflées

Fouetter: 5 jaunes d'œufs,
100 gr de beurre ramolli,
2 cuillères à soupe de miel,
1 cuillère à café de sel,
du parfum de fleur d'oranger, de cannelle,
de vanille, de kirsch ou de rhum.

Ajouter: 500 gr de farine,
25 gr de levure fraîche délayée dans un
litre de lait tiède.

Incorporer les blancs d'œufs battus en dernier lieu.

Enduire chaque crêpe de miel au fur et à mesure de la cuisson et garder au chaud.

Compte rendu de la dernière réunion.

Le 12 juin dernier, Mr Etienne Bruneau du CARI est venu nous entretenir du problème de la production et de la commercialisation du miel vus sous un angle d'une démarche de qualité.

Avant d'aborder concrètement le problème, il a posé des critères qui vont conditionner la suite. Au préalable, il faut être conscient des caractéristiques du miel et de sa stabilité. Ensuite interviennent les critères liés à la consommation : la qualité du miel, les goûts du consommateur, l'utilisation du miel et la législation concernant le miel.

Les bases étant mises, il restait à passer en revue les différentes étapes qui conduisent le pot de miel devant le consommateur afin de vérifier que tous les points cités ci-dessus sont bien rencontrés.

La fabrication du miel débute dans le rucher en toutes les saisons aussi bien dans la fabrication et le stockage du matériel, que dans la ruche occupée : peuplement, visites, pose et retrait des hausses, traitements contre les maladies, préparation à l'hivernage, etc.

L'étape suivante correspond à l'extraction et à ses préparatifs. Les points bien connus comme l'hygiène, le séchage, la désoperculation, l'extraction, le filtrage ont été abordés.

Ensuite nous sommes arrivés au conditionnement. Il débute à la fin de l'extraction par la filtration finale, la maturation, la cristallisation, la refonte éventuelle. Il faut préparer le contenant, pots et étiquettes, avant la mise pot proprement dite.

Enfin il a abordé le sujet de la commercialisation de notre production : vente directe ou vente via un intermédiaire tel un magasin.

Cet exposé était bien structuré et épaulé par le support visuel de transparents ayant servi à des présentations de plus grande importance. De nombreux conseils pratiques ont émaillé toute la présentation.

ADB

Contrairement à l'ouvrière et à la reine, il est facilement accepté dans une ruche étrangère. On peut penser que cette bienveillance est due au fait que les gardiennes savent que ce visiteur n'a pas la moindre intention de s'introduire dans la ruche pour en emporter quelques chose à l'extérieur lorsqu'il partira. Il adopte d'ailleurs facilement un nouveau domicile et oublie la ruche où il est né.

Toute créature vivant sur la terre doit mourir, mais la fin du bourdon est particulièrement triste. Lorsque se présente une grande disette de nectar, mais plus particulièrement à l'automne, les ouvrières réagissent en repoussant les bourdons à l'entrée de la ruche. Cette éjection est ordinairement précédée d'un refus de leur fournir de la nourriture. La plupart des faux-bourdons rejetés semblent accepter leur sort et ceux qui essayent de rentrer sont expulsés à nouveau, tirés par les ailes et les pattes.

Comme nous l'avons dit au début, les faux-bourdons n'ont rien qui puisse nous enthousiasmer, mais nous avons le droit d'être désolés pour le sort qui leur est réservé. La nature en a fait réellement de pauvres créatures.

Les fleurs de saison

Ronce, trèfle blanc, symphorine, boudache, angélique sauvage, épilobe, berce, eupatoire, phacélie à feuilles de tanaïs, campanule gantelée, trèfle hybride, réséda, mélilot, tournesol, solidago du Canada, chèvrefeuille, vipérine, moutarde des champs, bourrage, centaurée, chicorée, circe, cosmos, bardane, mauve, menthe sarrasin, sauge, sophore, joubarbe, soleil vivace, sédum, pissenlit, aster, pyrètre.

C.C.

Le faux-bourdon.

Du point de vue anatomie, le bourdon est plus gros que l'ouvrière, il n'est pas aussi long que la reine, mais son corps est trapu. Il fait beaucoup plus de bruit en volant qu'une ouvrière ou qu'une reine, aussi il inspire plus de crainte à ceux qui ne savent pas qu'il est inoffensif. En été, le rassemblement de bourdons peut produire un bruit si fort qu'on pourrait croire au passage d'un essaim d'abeilles.

A plusieurs points de vue, un bourdon n'est pas aussi développé que les autres habitants de la ruche, cependant ses yeux sont supérieurs à ceux des ouvrières ou des reines. Ses ailes sont plus fortes et son odorat est très sensible. Chaque œil d'ouvrière, de reine et de faux bourdon, a respectivement 6300, 3900 et 13000 facettes pour assurer la vision. Une excellente vue est nécessaire au bourdon pour repérer une reine en vol mais serait insuffisante si son odorat très développé ne lui permettait pas de la distinguer d'un autre insecte se déplaçant également dans les airs. Ce sont ensuite ses fortes ailes qui lui permettent une poursuite victorieuse.

Le cerveau du bourdon est moins bien développé que celui de l'ouvrière, il en est de même des glandes pharyngiennes, post-cérébrales et thoraciques. Les faux-bourdons profitent néanmoins des riches sécrétions salivaires des ouvrières qui les leur dispensent volontiers et cela contribue au développement de leurs organes sexuels.

Lors de la période de fécondation des reines, on sait que les faux-bourdons choisissent certains emplacements pour y faire des rassemblements où ils attendent la venue des reines. Ces emplacements doivent être facilement accessibles mais protégés des vents violents. On suppose qu'une des raisons pour lesquelles chaque colonie élève des faux-bourdons, c'est parce que, à l'état sauvage dans les forêts, une colonie est complètement isolée des autres.

Nous savons que les faux-bourdons n'ont pas d'aiguillons et il ne semble pas qu'ils disposent d'autres moyens d'attaque ou de défense. Peut-être est ce la raison pour laquelle les mâles ne se querellent jamais entre eux selon une pratique généralisée dans la nature.

OURSIN

a) *Echinops sphaerocephalus* (composée)

Plante vivace vigoureuse dressée, de 50 à 150 cm de haut. Feuille ressemblant à celles des chardons, lancéolées, pennetiséquées et épineuses, dessous recouvert d'un tomentum cotonneux blanc. Capitules composés de plusieurs fleurs solitaires entourées de plusieurs bractées, formant une inflorescence globuleuse de 4 à 8 cm de large, fleurissant de haut en bas.

b) *Echinops boule d'azur* (composée)

Plante vivace à tige glanduleuses, feuilles larges à tube mou, grisâtre de là 1,2 m de hauteur.

Habitat: décombres, remblais, bords des rivières, terrains vagues, endroits pierreux et secs

Distribution: originaire de l'Europe du Sud et d'Asie, naturalisé ensuite dans de nombreuses régions d'Europe Centrale et d'Europe du Nord.

Floraison: de juillet à septembre.

Multiplication: semer les graines en mai en pépinière abritée. Repiquer en juin-juillet, suivant la date du semis. la floraison a lieu rapidement. On peut aussi diviser les touffes.

Observations: abondant nectar, pollen jaune flottant dans l'air, grâce à trois petits ballons fixés sur l'enveloppe du grain. Miel de premier choix, incolore, verdâtre, ou doré (ambre clair), saveur et odeur agréable, cristallisé en fin cristaux. Excellente plante mellifère (également appelé échinops des abeilles).



Echinops ritro
ÉCHINOPE BOULE D'AZUR

C.C.

La S.A. VIAFOBEL

Chaussée de Namur, 6

FOSES-LA-VILLE - Tél. 071/71.13.92

Vous propose

- STOCK AMERICAIN,
- ACCESSOIRES CAMPING ET MEUBLES DE JARDIN
- AD DELHAIZE ALIMENTATION

- CAMPING résidentiel "Le Val Tréko" à Vitrival
- Location de salles pour banquets

Les magasins sont ouverts tous les jours jusqu'au dimanche midi et fermés le lundi matin.

S.P.R.L. Ernoux

11, Rue Sinton, 5070 FOSSES-LA-VILLE - Tél. 71.23.26
Ouvert du lundi au samedi de 9 à 18h.

- **Pour chiens et chats:**
ROYAL CANIN, CERVO, BENTO, EUKANUBA,
FRLIC, PEDIGREE PAL, WHISKAS...
- **Tous les aliments et accessoires pour vos animaux**
- **Tout pour le jardin:**
engrais, plants de pdt, semences, phytos...
- **En saison (octobre à janvier): ballots de champignons**

BATICOR SPRL CORDEMANS DANY



- . DEVIS GRATUIT
- . SERVICE APRES-VENTE

Fabrication et pose:

- . Menuiserie aluminium à coupure thermique
- . Véranda - Garde-corps alu - Volet alu - PVC
- . Installation électrique

Rue des Glaces, 106 - AUVELAIS
Tél.: 071/76.05.13

Fax.: 071/76.05.82

CGER

LA BANQUE
LA CAISSE D'EPARGNE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

Georges EVRARD

et son équipe sont à votre écoute
tous les jours, samedi compris
à l'agence et à votre domicile

Av. Albert I^{er}
Fosses-la-Ville
Tél. 071/71.14.00

CGER